



» OCHRANA NÔH

231



X-RUN	232
MULTIWALK	234
OUTDOOR	236
LADY	238
PRO ACTIVE	240
COMPOSITE TECH	242
X-LARGE INDUSTRY	244
LIGHT WALKERS	246
CITY MEN	249
SAFE ECO	250
CLASSIC +	251
WINTER BOOT	253



CLASSIC INDUSTRY	258
AGRO	262

PRÍSLUŠENSTVO K OBUVI	263
------------------------------	-----

LEGENDA PIKTOGRAMOV



Froid

Semelage résistant à la chaleur de contact



Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles



Talon absorbeur d'énergie



Semelle anti-perforation



Semelage résistant aux hydrocarbures



Protecteur antistatique



Matière résistante à la pénétration de l'eau



Embout résistant aux chocs et à l'écrasement





SÉRIA X-RUN COMPOSITE

Konečne pracovná obuv so športovým vzhľadom.
S novou sériou X-RUN od Delta Plus, žiadne bariéry
medzi športom a bezpečnosťou.



XR500 S3 HRO SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
Podšívka : Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Vymeniteľná, formovaná
Polyamid / EVA.
Podrážka vnútorná: PU s tlmícom nárazov
Panoshock®.
Podrážka vonkajšia: Guma.
Bez kovových častí.



Béžová
Ref. : XR500S3BE



Čierna
Ref. : XR500S3NO

POUŽITIE

- Ľahký priemysel
- Logistika
- Remeslá
- Stavebníctvo-interier
- Transport

Technology



SÉRIA X-RUN COMPOSITE



POUŽITIE

Lahký priemysel
Logistika
Remeslá
Stavebníctvo-in-
terier
Transport




XR300 S1P HRO SRC



EN ISO 20345

39 DO 47

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a sieťovina z nylonu 3D.
Podšívka : Absorbujúci polyamid.
Vnútorňa vložka: Vymeniteľná, formovaná Polyamid / EVA.
Podrážka vnútorná: PU s tmičom nárazov Panoshock®.
Podrážka vonkajšia: Guma.
Bez kovových častí.



AEROFRESH CONTROL



Sivá/Oranžová
Ref.: XR300SPGO



Sivá/Modrá
Ref.: XR300SPGB



Béžová/Žltá
Ref.: XR300SPBJ



**Podrážka
PU / guma**



1 Flexi zóna



2 Protišmyková guma



3 Zosilnená klenba

Registovaný dizajn - Registovaný dizajn - Registovaný dizajn





MW350 S3 HRO SRC




39 DO 47

EN ISO 20345

Tige : Cuir pleine fleur.
Doublure : Drilex®.
Première de propreté : Préformée amovible -
Dessus polyamide sur EVA.
Semelle : Soudée - Intercalaire PU avec
amortisseur Panoshock®.
Couche d'usure : Caoutchouc nitrile Dual Grip.



Čierna
Ref. : MW350NO



POUŽITIE

Stavebníctvo
Priemysel
Logistika
Transport

Technology



OCHRANA
Ochrana špice 200 J
a stielka v podrážke:
(>1100N)




DRILEX®
Uchováva chodidlo
suché, znižuje potenie
nôh.



**KONTROLA
SVIEŽOSTI VZDUCHU**



PANOSHOCK®
Menej únavy- viac
pohodlia.



**ANATOMICKÁ PODPORA
CHODIDLA**
Podporuje a posilňuje chodidlo za
účelom lepšej stability.



**VNÚTORNÁ
VLOŽKA**



PANOFLEX®
Ľahko prispôsobivé na
nohu.



**KONCEPT DUAL
GRIP**
Dvojité prilnavosť





MW300 S3 HRO SRC

CE 5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- líčová useň.
 Podšívka: Drilex®.
 Vnútorňá vložka: Vymeniteľná, formovaná Polyamid / EVA.
 Podrážka vnútorňá: PU s elementom pohlcovania energie Panoshock®.
 Podrážka vonkajšia: Guma Dual Grip.



Čierna
Ref.: MW300NO



MW100 S1P HRO SRC

CE 5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a polyamid nylon.
 Podšívka: Drilex®.
 Vnútorňá vložka: Vymeniteľná, formovaná Polyamid / EVA.
 Podrážka vnútorňá: PU s elementom pohlcovania energie Panoshock®.
 Podrážka vonkajšia: Guma Dual Grip.



Čierna
Ref.: MW100NO



Športovo turistická obuv s ochrannými prvkami.
Revolúcia v oblasti komfortu a dizajnu. Profesionálne
využitie pre šport a voľný čas: podrážka - phylon/guma.



AURIBEAU S1P HRO

CE  5

36 DO 46

EN345-1

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a nylon.
Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútorná vložka: Polyamid / EVA
Podrážka: cementovaná Guma / Phylon.



Hnedá
Ref.: AURIBTA

POUŽITIE

Stavebníctvo
Distribúcia
Ľahký priemysel
Záhradkárstvo

Technology



EVA, v športovej obuvi
redukuje nárazové vlny
až o 40%.



Ochrana špice 200 J
• Ochrana

Kovová stielka 1100 N
• Ochrana

Vnútorná vrstva podrážky Phylon
• Absorbér energie

Vonkajšia vrstva podrážky guma HRO
• Odolnosť voči oderu
• Priľnavosť k povrchu
• Odolnosť voči teplu



Hnedá
Ref.: PERTUTA



PERTUIS S1P HRO

CE 5

36 DO 46

EN345-1

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a nylon.
Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka : cementovaná Guma / Phylon.



OHIO S3 HRO

CE 5

36 DO 46

EN345-1

Zvršok: Koža- lícová useň, nubuck.
Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka : cementovaná Guma / Phylon.



Čierna
Ref.: OHIONO



UTAH S3 HRO

CE 5

36 DO 46

EN345-1

Zvršok: Koža- lícová useň, nubuck.
Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka : cementovaná Guma / Phylon.



Čierna
Ref.: UTAHNO





ANTIBES S1 SRC



35 DO 41

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená štiepanka nylonová sieťovina.
Podšívka: Polyamid.
Vložka: Vytvarovaná, polyamid /EVA.
Podrážka vnútorná: Phylon s tlmičom nárazov Panoshock®.
Podrážka vonkajšia: Guma.



Sivá/Modrá
Ref.: ANTIBS1GB

POUŽITIE

Služby
Reštaurácie
Distribúcia
Ľahký priemysel
Logistika

Technology



DÁMSKÁ VELKOSŤ : Vykonaná štúdiá dámskeho chodidla poskytuje komfortnú a estetickú dámsku obuv.



ELEMENT POHLCOVANIA ENERGIE Panoshock®, element na znižovanie nárazových vĺn.



KOMFORT : Športová technológia obuvi: Vnútorná podrážka-PHYLON(materiál, ktorý sa používa pri behaní), ľahkosť, komfort a flexibilita.



PRILNAVOSŤ : Guma: väčšia odolnosť voči šmyky na olejových, mastných a mokrych povrchoch.



1ère de propreté avec support de voûte plantaire : maintien du pied.





Čierna/Červená
Ref.: CANNES2NO



CANNES S2 SRC

CE 5

35 DO 41

EN ISO 20345

Zvršok: Lícová useň.
Podšívka: Polyamid.
Vložka: Vytvarovaná, polyamid / EVA.
Podrážka vnútorná: Phylon s tlmičom nárazov Panoshock®.
Podrážka vonkajšia: Guma.



RISOUL SBEA SRC

CE 5

35 DO 41

EN ISO 20345

Zvršok: Mikrovlákno.
Podšívka: Polyamid.
Vložka: Vytvarovaná, polyamid/EVA.
Podrážka vnútorná: Phylon s tlmičom nárazov Panoshock®.
Podrážka vonkajšia: Guma.



Biela/Modrá
Ref.: RISOUSBBC



CASSIS S2 SRC

CE 5

35 DO 41

EN ISO 20345

Zvršok: Mikrovlákno.
Podšívka: Polyamid.
Vložka: Vytvarovaná, polyamid/EVA.
Podrážka vnútorná: Phylon s tlmičom nárazov Panoshock®.
Podrážka vonkajšia: Guma.



Biela/Modrá
Ref.: CASSIS2BC





PLANET S3 SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža-štiepanka a Cambrelle.
Vnútorňa vložka: Vymeniteľná, formovaná Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



Sivá/Oranžová
Ref.: PLANES3GO



PLAYER S3 SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža-štiepanka a Cambrelle.
Vnútorňa vložka: Vymeniteľná, formovaná Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.
?



Sivá/Oranžová
Ref.: PLAYE3GO

POUŽITIE

Stavebníctvo
Transport
Logistika
Priemysel

Technology



SÉRIA PRO ACTIVE COMPOSITE



Čierna/Žltá
Ref.: PLATISPNJ



PLATINE S1P SRC

CE 5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža-štiepanka a Cambrelle.
Vnútoraná vložka: Vymeniteľná, formovaná
Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



PLATOON S1P SRC

CE 5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža-štiepanka a Cambrelle.
Vnútoraná vložka: Vymeniteľná, formovaná
Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



Čierna/Žltá
Ref.: PLATOSPNJ



PLATINE S3 SRC

CE 5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža-štiepanka a?
Vnútoraná vložka: Vymeniteľná, formovaná
Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



Čierna/Oranžová
Ref.: PLATIS3NO



PLATOON S3 SRC

CE 5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža-štiepanka a Cambrelle.
Vnútoraná vložka: Vymeniteľná, formovaná
Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



Čierna/Oranžová
Ref.: PLATOS3NO



Čierna
Ref.: CT400SPNO

Čierna
Ref.: CT300SPNO



CT400 S1P SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka, polyamid a PU/polyester.
Podšívka: Polyamid sieťovina.
Vnútorňa vložka: vymeniteľná- Polyamid / EVA.
Podrážka : Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



CT300 S1P SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka, polyamid a PU/polyester.
Podšívka: Polyamid sieťovina.
Vnútorňa vložka: vymeniteľná- Polyamid / EVA.
Podrážka : Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.

POUŽITIE

Stavebníctvo
Transport
Logistika
Priemysel

Technology

ĽAHKÉ - FLEXIBILNÉ- BEZ KOVOVÝCH ČASTÍ



PODRÁŽKA S1P

- Antistatická a odolná voči prepichnutiu 1100N, multi vrstvomá s keramickými vláknami, ultra flexibilná
- 100% ochrana (S1P)

BEZ KOVOVÝCH ČASTÍ



KOMPOZITNÁ OCHRANA ŠPICE 200J

Ľahšia než oceľ
Nevodivý materiál



Sivá
Ref.: CT200S1GR



CT200 S1 SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka, polyamid a PU/polyester.
Podšívka: Polyamid sieťovina.
Vnútoraná vložka: vymeniteľná- Polyamid / EVA.
Podrážka : Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



Sivá
Ref.: CT100S1GR



CT100 S1 SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka, polyamid a PU/polyester.
Podšívka: Polyamid sieťovina.
Vnútoraná vložka: vymeniteľná- Polyamid / EVA.
Podrážka : Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



CT600 S3 SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
Podšívka: Polyamid sieťovina.
Vnútoraná vložka: vymeniteľná- Polyamid / EVA.
Podrážka : Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



Čierna
Ref.: CT600S3NO



CT500 S3 SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
Podšívka: Polyamid sieťovina.
Vnútoraná vložka: vymeniteľná- Polyamid / EVA.
Podrážka : Dvojzložkový PU nástrek.
Bez kovových častí.



Čierna
Ref.: CT500S3NO



Čierna
Ref.: SAULTS3NO



Čierna
Ref.: MONTBS3NO



SAULT S3 SRC



39 DO 48

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka, pigmentovaná.
Podšívka: Polyamid.
Vnútorňa vložka: vymeniteľná Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek, vonkajšia ochrana špice.



MONTBRUN S3 SRC



39 DO48

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka, pigmentovaná.
Podšívka: Polyamid.
Vnútorňa vložka: vymeniteľná Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek, vonkajšia ochrana špice.

POUŽITIE

Stavebníctvo
Priemysel
Transport



Výborná protišmykovosť:
prilnavosť na špičke a päte.



Proti únavová podrážka:
integrovaná flexi zóna
(systém PANOFLEX)



Absorbér energie:
dvojzložkový PU nástrek



Vysoký Komfort (širšia špica):
veľkosť 11



Vonkajšia ochrana špice:
špica s ochrannou vrstvou PU
(SCAF CAP systém)



Reflexný pás



SÉRIA X-LARGE INDUSTRY



Čierna
Ref.: AURELS1NO

EN ISO 20345



AUREL S1P SRC

CE 5

39 DO 48

Zvršok: Koža- lícová useň.
Podšívka: Polyamid.
Vnútorňá vložka: Vymeniteľná Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek, vonkajšia ochrana špice.



CADEROUSSE S3 CI SRC

CE 5

39 DO 48

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
Podšívka: Kožušinka z akrylu.
Vnútorňá vložka: Formovaná, vymeniteľná.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: CADERS3NO



CAROMB S1P SRC

CE 5

39 DO 48

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a polyamid nylon.
Podšívka: Polyamid.
Vnútorňá vložka: Vymeniteľná Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek, vonkajšia ochrana špice.



Sivá/Modrá
Ref.: CAROMSPGB



MAZAN S1P SRC

CE 5

39 DO 48

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a polyamid nylon.
Podšívka: Polyamid.
Vnútorňá vložka: Vymeniteľná Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek, vonkajšia ochrana špice.



Sivá/Modrá
Ref.: MAZANSPGB

Táto obuv je ideálna hlavne pre teplé prostredie a letnú sezónu, vďaka ventilačnému systému a ľahkej váhe.



RIMINI II S1P SRC



EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a sieťovina z nylonu.

Podšívka: absorbujúci polyamid.

Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.

Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



39 DO 47
Béžová/Sivá
Ref. : RIMI2SPBG



POUŽITIE

Priemysel
Transport
Distribúcia
Suché prostredie
Použitie v lete a na jar

Technology




VYSOKÁ FLEXIBILITA
Dvojzložkový PU nástrek

PRIEDUŠNOSŤ



Ventilačná membrána



Zvršok z nylonovej sieťoviny, ventilačné membrány priedušné v oboch smeroch.



39 DO 47
Sivá/Oranžová
Ref.: RIMI2SPGO



RIMINI II S1P SRC

CE 10

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a sieťovina z nylonu.

Podšívka: absorbujúci polyamid.

Vnútorňa vložka: Polyamid / EVA.

Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.

airventilator



36 DO 47
Sivá/Čierna
Ref.: RIMI2SPGN



36 DO 47
Sivá/Námornická modrá
Ref.: RIMI2SPGB



MODENE S1P SRC

CE  10

36 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka.
Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútorňá vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Béžová
Ref.: MODENSPBE



PARME II S1P SRC

CE  10

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a sieťovina z nylonu.
Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútorňá vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Sivá/Čierna
Ref.: PARM2SPGN



YORK S1P SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: hladká farebná koža.
 Podšívka: Polyamid.
 Vnútrná vložka: Vymeniteľná, formovaná Polyamid / EVA.
 Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
 Ref.: YORKSPNO



WINDSOR S3 SRC



39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Hladká farebná koža.
 Podšívka: Polyamid.
 Vnútrná vložka: Vymeniteľná, formovaná Polyamid / EVA.
 Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
 Ref.: WINDSS3NO

POUŽITIE

Stavebníctvo
 Transport
 Logistika
 Stavebníctvo





SAFE BA0BAB201 S1P SRC

EN ISO 20345

CE  10

36 DO 47

Zvršok: Koža-štiepanka pigmentovaná.
 Podšívka: Koža-štiepanka a ?.
 Vnútorňá vložka: Polyamid / EVA.
 Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
 Ref. : SE2015PNO

POUŽITIE

Stavebníctvo
 Transport
 Logistika
 Priemysel

Technology

**Vaša ochrana je našim poslaním.
 Ochrana životného prostredia je našim záväzkom.**

Výrobok, ktorý chráni životné prostredie, pretože rešpektuje prísne ekologické kritéria počas celej doby životnosti výrobku (návrh, suroviny, výroba, balenie).



Chrání životné prostredie



Koža bez chrómu



Bezpečnosť Spracovanie použitej vody

Výrobný cyklus, ktorý chráni životné prostredie



žiadne PCP/TCP

Žiadna chemická látka, ktorá by bola škodlivá pre životné prostredie alebo pre človeka



Škatuľa Obal Logo na podrážke ...

Používanie recyklovaných materiálov



GARGAS II S1P SRC

CE  10

35 DO 48

EN ISO 20345

Zvršok: Koža-štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.

Čierna
Ref.: GARG2SPNO



GORDES II S1 SRC

CE  10

35 DO 48

EN ISO 20345

Zvršok: Koža-štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.

Čierna
Ref.: GORD2S1NO

POUŽITIE

Priemysel
Stavebníctvo



GOULT II S1P SRC

CE  10

35 DO 48

EN ISO 20345

Zvršok: Koža-štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: GOUL2SPNO



POUŽITIE

Práca
Poľnohospodárstvo
Záhradkárstvo



MYKONOS 01 SRC

CE  12

39 DO 48

EN ISO 20347

Zvršok: Koža-štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: MYKONO1NO



Pracovná obuv bez
bezpečnostných prvkov



SIFNOS 01 SRC



CE  12

39 DO 48

EN ISO 20347

Zvršok: Koža-štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.

Pracovná obuv bez
bezpečnostných prvkov



Čierna
Ref.: SIFNOO1NO



BEAR II S3 CI SRC

CE  5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
 Podšívka : Kožušinka z Akrylu.
 Vnútrná vložka : Odnímateľná plsť
 Podrážka : Dvojzložkový PU nástrek.



Hnedá
 Ref. : BEAR2S3MA

POUŽITIE

- Stavebníctvo
- Transport
- Logistika
- Stavebníctvo



ASKIA S3 SRC

CE  5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
 Bez podšívky.
 Vnútrná vložka : Odnímateľná plsť.
 Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Hnedá
 Ref. : ASKIAS3MA





Čierna
Ref.: DEV0253NO



DEVON II S3 CI SRC

CE  5

39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
Podšívka: ?
Vnútoraná vložka : Odnímateľná plst'.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



BAFFIN II S3 SRC

CE  5


39 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
Bez podšívky.
Vnútoraná vložka : Odnímateľná plst'.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: BAFF253NO



Sivá
Ref.: LAUTAGR



LAUTARET

EN347-1

CE 5

38 DO 47

Zimné čičmy s kožušinovou podšívkou.
Zvršok: Polyamid / Teflón.
Podrážka: Termoplast.



Pracovná obuv bez
bezpečnostných prvkov



CADEROUSSE s3 CI SRC

CE 5

39 DO 48

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- lícová useň.
Podšívka: Kožušinka z akrylu.
Vnútoraná vložka: Formovaná vymeniteľná.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: CADERS3NO



MORNAS E CI



39 DO 47

EN ISO 20347

Obuv s dvojzložkovým nástrekom PVC.
Obruba : PU.
Podšívka :Polyester kožušina.
Podrážka : PVC s hlbokým dezénom.



Zelená
Ref.: MORNAVE

POUŽITIE

Záhradkárstvo
Poľnohospodárstvo
Volný čas

Technology



Vystlané až po okraj
kvôli lepšiemu
pohodliu



Sťahovací systém na
vrchu čižmy s dorazom



Polyesterová kožušina
Ochrana proti chladu



Protišmyková
podrážka



Zelená
Ref.: GIGN2VE



GIGNAC 2 S5 SRC

CE 5

39 DO 47

EN ISO 20345

Bezpečnostné čizmy.
Zvršok: Dvojzložkový nástrek PVC.
Podšívka: textilná polyester.
Podrážka: PVC, hlboký dezén - Kov S5.



VIENS 2 S4 SRC

CE 5

36 DO 47

EN ISO 20345

Bezpečnostné čizmy.
Zvršok: Dvojzložkový nástrek PVC.
Podšívka: textilná.
Podrážka: PVC, hlboký dezén .



Biela
Ref.: VIEN2BL



JAVON 2 E

CE 6

39 DO 46

EN347-1

Pracovné čizmy polovičné.
Zvršok: Dvojzložkový nástrek PVC.
Podšívka: textilná.
Podrážka: PVC, hlboký dezén .

Zelená
Ref.: JAVO2VE



JOUCAS 2 E SRC

CE 6

39 DO 47

EN ISO 20347

Pracovné čizmy.
Zvršok: Dvojzložkový nástrek PVC.
Podšívka: textilná.
Podrážka: PVC, hlboký dezén .

Zelená
Ref.: JOUC2VE



SABOT 2

12

35 DO 47

Gumená obuv záhradnícka.
Zvršok: Dvojzložkový nástrek PVC.
Podrážka: PVC, protišmyková.



Zelená
Ref.: SABO2VE



**SÉRIA CLASSIC
INDUSTRY**

Klasická, nestarnúca obuv, ktorá ponúka komfort, ochranu a stabilitu.



GUEPARD II S3 SRC

CE 10

36 DO 47

EN345-1

Zvršok: Koža-štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža-štiepanka a Cambrelle.
Vnútorňá vložka: Pevná - Polyamid / EVA
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek



Čierna
Ref.: GUEP2NO



ORYX II S3 SRC

CE 10

36 DO 47

EN345-1

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Cambrelle.
Vnútorňá vložka: Polyamid / EVA, pevná.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: ORYX2S3NO

POUŽITIE

Stavebníctvo
Priemysel
Krátkodobé práce

SÉRIA CLASSIC INDUSTRY



Čierna
Ref.: ORYX2NO



ORYX II S1P SRC

CE 10

36 DO 47

EN345-1

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Cambrelle.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA, pevná.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



BRONCO II S1P SRC

CE 10

36 DO 47

EN345-1

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža- štiepanka a Cambrelle.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA, pevná.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: BRO2PNO



COBRA II S1P SRC

CE 10

36 DO 47

EN345-1

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Koža- štiepanka a Cambrelle.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA, pevná.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: COBR2NO



Ochrana priehlavku, šitie
Kevlar®



Ochrana priehlavku

POUŽITIE

Stavebníctvo
Transport
Logistika
Stavebníctvo



Čierna
Ref.: JUMPESPNO



JUMPER S1P SRC

CE 10

36 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



JET S1P SRC

CE 10

36 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: JETSPNO



JUMPER S1 SRC

CE 10

36 DO 47

EN ISO 20345

Zvršok: Koža- štiepanka pigmentovaná.
Podšívka: Absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA.
Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.



Čierna
Ref.: JUMPES1NO

SÉRIA CLASSIC INDUSTRY



POUŽITIE

Sklady
Stavebníctvo
Priemysel



Sivá
Ref.: GRENAGR



GRENADE S1P



36 DO 47

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a polyamid nylon.

Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA,
vymeniteľná s klenbou.

Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.

EN345-1



SEVILLE S1P



36 DO 47

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka a polyamid nylon.

Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA,
vymeniteľná s klenbou.

Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.

EN345-1



Sivá
Ref.: SEVILGR



FENEC II S1 SRC



36 DO 47

Zvršok: Brúsená koža- štiepanka.

Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Polyamid / EVA,
vymeniteľná.

Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.

EN345-1



Sivá
Ref.: FENN2GR



FENEC II S1P SRC



SAHARA S3



38 DO 47

Zvršok: Koža- lícová useň.

Podšívka: absorbujúci polyamid.
Vnútoraná vložka: Vymeniteľná, EVA/ netkaný
materiál
s klenbou.

Podrážka: Dvojzložkový PU nástrek.

EN345-1



Čierna
Ref.: SAHARNO

POUŽITIE

 Potravinársky priemysel
 Reštaurácie

ROBION S2 SRC

35 DO 47

EN ISO 20345

 Zvršok: Mikrovlnákno.
 Podšívka: polyester .
 Vnútorňá vložka: Vymeniteľná, formovaná
 Polyamid / EVA.
 Podrážka: Mono PU nástrek.

 Biela
 Ref.: ROBIO2BL

MAUBEC SBEA SRC

35 DO 47

EN ISO 20345

 Zvršok: Koža- lícová useň impregnovaná PU.
 Podšívka: polyester .
 Vnútorňá vložka: Vymeniteľná , formovaná
 Polyamid / EVA.
 Podrážka: Mono PU nástrek.

 Biela
 Ref.: MAUBEBC

LORIO S1 SRC

35 DO 47

EN ISO 20345

 Zvršok: Koža- lícová useň impregnovaná PU.
 Podšívka: polyester.
 Vnútorňá vložka: Vymeniteľná , formovaná
 Polyamid / EVA.
 Podrážka: Mono PU nástrek.

 Biela
 Ref.: LORIO1BC

CHAUSSON

50

38/39 DO 46/47

Izotermické papuče. Polyester/bavlna.
Gumená obruba, zosilnená členková časť-
šírka 15 cm.



Sivá
Ref.: CHAUSSO

PRATO

100

39/42-43/46

Antibakteriálne a antistatické ponožky.
64% bavlna 17% polyamid 16% Nostatex®
3% Lycra®.
Antistresová obruba.
Lycra®.
Predpraté, úprava proti zrážanlivosti.



Kaki/Čierna
Ref.: PRATOVE

Čierna/Sivá
Ref.: PRATONO

CHAUSSETT

50

UNIVERZÁLNA

Ponožky z flisového akrylu do čižiem.



Champagne
Ref.: CHAUSSETT

SEMELLE

350

35/36 DO 47/48

Vložky do topánok. Polyamid.



Čierna
Ref.: 45400

LACETS

500

Šnúrky z polyamid.



Dĺžka 120 cm
Čierna
Ref.: LACETXL

Dĺžka 100 cm
Čierna
Ref.: 22180