



# »» OCHRANA PRI PRÁCI VO VÝŠKACH



265

<b>Postroje</b>	267
<b>Systemy na udržiavanie pracovnej pozície</b>	270
<b>Laná</b>	271
<b>Samonavíjacie tmiče a zachytávače pádu</b>	272
<b>Tmiče pádu</b>	274
<b>Zachytávače pádu</b>	275
<b>Kotviace zariadenie</b>	276
<b>Spojovacie elementy - Taška</b>	277
<b>Zostavy pre práce vo výškach</b>	278





## CHOISISSEZ VOTRE HARNAIS

	Postroje	Opasky na udržavanie pracovnej pozície	Počet bodov nastavenia	Počet bodov uchytania	Pasy okolo nôh	Vesty	Vesty reflexné prevedenie EN471 2,2	Elastičita	Automatické pračky	Jednoduchosť	Pohodlie	Váha
JANUS01	●		2	1	●					+	+	++
JANUS02	●		2	2	●					+	+	++
JANUS03	●		4	2	●					+	+	+
JANUS04	●	●	5	2	●					++	++	+
JANUS06	●		4	2	●	●	●			+++	+++	+
JANUS07	●	●	3	2	●					++	++	+
JANUS08		●	1	0	N/A					++	+	+
JANUS10	●		4	2	●			●	●	++	++++	+++
JANUS11	●		2	2	●	●				+++	+++	+
JANUS12	●		4	2	●	●				+++	+++	+

## VYTVOR SI SVOJU VLASTNÚ ZOSTAVU

Systém na ochranu pri práci vo výškach sa musí skladat minimálne z 3 elementov. Každý z týchto elementov nájdete na obrázku.


- 1 strana Postroje
- 1 strana Tlmiče pádu
- 1 strana spojovacie a kotviace elementy

Vaše činnosti sú reprezentované rôznymi farbami.

### Vytvorenie vlastnej zostavy:

Podľa farby Vašej činnosti, priraď jeden element z každej strany obrázku.

Tu je niekoľko príkladov →



## ZOSTAVA NA OKAMŽITE POUŽITIE

Špeciálne zostavy výrobkov na okamžité použitie nájdete v našej ponuke (p.278-279). Súčasťou týchto zostáv sú tašky alebo kufričky.



Červená  
Ref.: JANUS07



## JANUS07

CE 5

M

EN361  
EN358

Bezpečnostný postroj jednofarebný (Ref.JANUS 02) s opaskom na udržiavanie pracovnej pozície (JANUS 08):

- 2 body uchytenia chrbtový, prsný, (len na udržiavanie pracovnej pozície).
- Opasok na udržiavanie pracovnej pozície s termopodporiou chrbta.
- 2 body na udržanie pracovnej pozície
- 3 spony pre nastavenie.



## JANUS01

CE 5

M

EN361

Bezpečnostný postroj jednofarebný:

- 1 bod uchytenia chrbtový.
- 2 spony pre nastavenie.

Červená  
Ref.: JANUS01



## JANUS02

CE 5

M/L

EN361


Bezpečnostný postroj jednofarebný:

- 2 body uchytenia chrbtový, prsný.
- 2 spony pre nastavenie.

Červená  
Veľkosť: M  
Ref.: JANUS02M

Červená Veľkosť: L  
Ref.: JAUNUS02L





Žltá/Modrá  
Ref.: JANUS10



## JANUS10


CE  5

M


EN361

Bezpečnostný postroj dvojfarebný odpružený RIPLIGHT SYSTEM:

- popruhy odpružené RIPLIGHT SYSTEM.
- 2 body uchytenia: chrbtový, prsný.
- 4 spony pre nastavenie z ľahkej zliatiny (2 spony automatické).
- všetky kovové časti sú z hliníkovej zliatiny.



Popruhy odpružené  
«Riplight System»



Ergonomická pracká pre  
nastavenie



## JANUS04

CE  5

M

Bezpečnostný postroj dvojfarebný (JANUS 03) s opaskom na udržiavanie pracovnej pozície:

- 2 body uchytenia: chrbtový, prsný.
- opasok na udržiavanie pracovnej pozície s termo podporou chrbta.
- 2 body na udržanie pracovnej pozície
- 5 spôn pre nastavenie.
- 1 karabínka (ELARA 01).

EN361  
EN358



Sivá/Oranžová  
Ref.: JANUS04



## JANUS03

CE  5

M

Bezpečnostný postroj dvojfarebný:

- 2 body uchytenia: chrbtový, prsný.
- 4 spony pre nastavenie.
- 1 karabínka (ELARA 01).

EN361



Sivá/Oranžová  
Ref.: JANUS03





Čierna/Červená  
Veľkosť: L  
Ref.: JANUS11L

Čierna/Červená  
Veľkosť: M  
Ref.: JANUS11M



## JANUS11

CE 5

M/L

EN361

Bezpečnostný postroj jednofarebný (JANUS 02) integrovaný vo veste  
Postroj:

- 2 body uchytenia: chrbtový, prsný.
  - 2 spony pre nastavenie
- Vesta bavlna/polyester
- 2 vrecká
  - nastaviteľná zipsom (3 veľkosti v 1)



Nastaviteľná veľkosť zipsom



## JANUS12

CE 5

M/L

EN361

Bezpečnostný postroj dvojfarebný (JANUS 03) integrovaný vo veste:

Postroj:

- 2 body uchytenia: chrbtový, prsný.
- 4 spony pre nastavenie.
- 1 karabínka (ELARA 01).


Vesta z polyesteru/ CORDURA a pletený 3D

- 2 vrecká na zips.
- nastaviteľná šnúrkami.



Čierna/Sivá/Oranžová  
Veľkosť: L  
Ref.: JANUS12L

Čierna/Sivá/Oranžová  
Veľkosť: M  
Ref.: JANUS12M



Nastaviteľná šnúrkami



## JANUS06

CE 5

M/L

EN361  
EN471  
2,2

Bezpečnostný postroj dvojfarebný (JANUS 03) integrovaný v reflexnej veste:

Postroj:

- 2 body uchytenia: chrbtový, prsný.
- 4 spony pre nastavenie.
- 1 karabínka (ELARA 01).

Reflexná vesta polyester/bavlna:

- 4 vrecká
- nastaviteľná, 3 veľkosti v 1



Nastaviteľná veľkosť zipsom

Fluorescenčno žltá/Sivá/Oranžová  
Veľkosť: L  
Ref.: JANUS06L

Fluorescenčno žltá/Sivá/Oranžová  
Veľkosť: M  
Ref.: JANUS06M





## ELARA09

CE  15

EN358

Lano na udržiavanie pracovnej pozície:  
 • nastaviteľné pomocou spony .  
 • dĺžka od 1 do 2 m.  
 • 3 prameňové DIA= 12 mm.



Biela  
Ref. : ELARA09



Odporúčané príslušenstvo na správne použitie:  
2 karabíny (ref. ELARA01)

## ELARA10

CE  5

EN358

Lano na udržiavanie pracovnej pozície:  
 • nastaviteľné pomocou nerezového napínacieho zariadenia:  
 • dĺžka od 1 do 4 m.  
 • 3 prameňové DIA= 15 mm.  
 • 1 karabínka automatická, otvor 17 mm.

Odporúčané príslušenstvo na správne použitie:  
1 karabína (ref. ELARA01)



Biela/Červená  
Ref. : ELARA10



## JANUS08

CE  5

M

EN358

Opasok na udržiavanie pracovnej pozície s termo podporou chrbta:  
 • 1 bod uchytenia: pásový.  
 • 1 spona pre nastavenie.  
 • Podšívka chrbtová: látka.



Červená/Čierna  
Ref. : JANUS08



## ELARA05



EN354

3 prameňové lano:  
 • 2 oká  
 • dĺžka: 2 m.  
 • Dia. 12 mm.

Biela  
 Ref.: ELARA05



## ELARA06



3 prameňové lano:  
 • 2 oká.  
 • dĺžka: 1,5 m.  
 • Dia. 12 mm.

Biela  
 Ref.: ELARA06



## ELARA07



3 prameňové lano:  
 • 2 oká  
 • dĺžka: 1 m.  
 • Dia. 12 mm.

Biela  
 Ref.: ELARA07



Odporúčané príslušenstvo na správne použitie:  
 Karabínky pozri str.277




## ELARA08



Textilný kotviaci pás:  
 • 2 oká zošívané.  
 • dĺžka : 2 m.  
 • šírka : 25 mm.

EN354  
 EN795-B



Červená  
 Ref.: ELARA08



## SAMONAVÍJACIE TLMIČE A ZACHYTÁVAČE PÁDU



### MIMAS07



EN360

Samonavíjacie zariadenie pre zachytávanie pádu pri práci vo výškach s oceľovým lanom

- Dĺžka: 10 m
- Obal z ABS
- oceľové lano
- 1 karabínka (ELARA 01)



Robusnosť a ľahkosť (ABS obal)  
Spôľahlivosť (systém dvojitého blokovania)  
Dlhá životnosť  
Dobrá prenosnosť

Červená/Čierna  
Ref.: MIMAS07



Odporúčané použitie: kotvnir na ELARA08 pomocou karabínky MIMAS07 - MIMAS08



### MIMAS08



EN360

Samonavíjacie zariadenie pre zachytávanie pádu pri práci vo výškach s oceľovým lanom

- Dĺžka: 15 m
- Obal z ABS
- oceľové lano
- 1 karabínka (ELARA 01)

Červená/Čierna  
Ref.: MIMAS08





Červená  
Ref.: MIMAS09



## MIMAS09

CE 1

EN360

Samonavíjacie zariadenie pre zachytávanie pádu pri práci vo výškach s oceľovým lanom:

- dĺžka: 20 m.
- Obal z ocele.
- oceľové lano.
- 1 karabínka (ELARA 01).



## MIMAS06

CE 5

Samonavíjacie zariadenie pre zachytávanie pádu pri práci vo výškach:

- dĺžka: 1,5 m.
- pás z KEVLAR-u.
- 1 karabínka (ELARA 01).

EN360



Sivá/Čierna  
Ref.: MIMAS06

Možnosť eliminovať samonavíjajúcu funkciu



## MIMAS05

CE 5

Samonavíjacie zariadenie pre zachytávanie pádu pri práci vo výškach:

- dĺžka: 2,5 m.
- 1 karabínka so skrutkovou poistkou.

EN360



Červená  
Ref.: MIMAS05



**MIMAS17**

CE  5

EN355

Tlmič pádu pásový rozvinovací:  
 • Dĺžka nerozvinutá : 1,4 m.  
 • Celková dĺžka : 2 m.  
 • 2 karabínky (ref ELARA01).



Čierna  
Ref. : MIMAS17



**MIMAS12**

CE  5

EN355

Tlmič pádu pásový:  
 • 1 pás 35 mm.  
 • dĺžka : 2m.  
 • 1 karabínka (ELARA01).  
 • 1 spojovací element- hák, hliník, otvor 62 mm.

Červená  
Ref. : MIMAS12



**MIMAS13**

CE  5

EN355

Tlmič pádu:  
 • 2 pásový.  
 • dĺžka : 2m .  
 • 1 karabínka (ELARA01).  
 • 2 spojovacie elementy- hák, hliník, otvor 62 mm .

Červená  
Ref. : MIMAS13



**MIMAS10**

CE  5

EN355

Tlmič pádu pásový:  
 • 1 pás 35 mm.  
 • dĺžka : 2m.  
 • 2 karabínky (ELARA01).

Červená  
Ref. : MIMAS10




**MIMAS11**

CE  5

EN355

Tlmič pádu pásový:  
 • 2 pásový tvar (Y), 35 mm.  
 • dĺžka : 2m .  
 • 3 karabínky (ELARA01).

Červená  
Ref. : MIMAS11






## MIMAS01

CE 10

EN353-2:2002

Brzdič- zachytávač pádu s lanom:


- Brzdič - zachytávač pády- typ: neotvárací.
- Dĺžka lana 10 m, 3 prameňové- DIA. 12 mm.
- ??????



Biela/Čierna  
Ref. : MIMAS01



Odporúčané príslušenstvo na správne použitie:  
1 karabínka ELARA01



## MIMAS02

CE 5

EN353-2


Brzdič- zachytávač pádu pre 3 prameňové lano DIA. 15 mm:

- Brzdič - zachytávač pády- typ: otvárací.
- automatická poistka.
- Nerezová oceľ.
- Jednosmerný.
- Indikátor pádu
- 1 karabínka (ELARA01).



Kotviace laná:  
MIMAS03 a MIMAS04

Biela/Oceľová  
Ref. : MIMAS02



## MIMAS03

CE 10

EN353-2

Polyamidové lano 3 prameňové pre MIMAS02:

- 3 prameňové lano, DIA. 15 mm.
- ???
- 1 karabínka (ELARA01).

Dĺžka 10 m  
Biela  
Ref. : MIMAS03

## MIMAS04

CE 5

Dĺžka 20 m  
Biela  
Ref. : MIMAS04





## ELARA11

CE 1

EN795-B

Žltá/Sivá  
Ref.: ELARA11

Bezpečnostné kotviace pásové lano horizontálne :  
 • dĺžka : od 2 do 18 m.  
 • 2 karabinky (ELARA01).  
 • Pre použitie 1 osoby.



Odporúčané príslušenstvo na správne použitie: 2 kotviace laná/pásky ELARA08 na upevnenie kotvy



## ELARA12

CE 1

EN795-B

Prenosná kotva použiteľná na ráme dverí a oknách:  
 • prenosná.  
 • nerezová oceľ.  
 • vhodná pre otvory od 63 do 123 cm.  
 • nastaviteľná pomocou skrutiek.

Oceľová  
Ref.: ELARA12




## ELARA08

CE 15

EN354  
EN795-B

Kotviaci textilný pás :  
 • 2 oká zošivané.  
 • dĺžka : 2 m.  
 • šírka : 25 mm.



Červená  
Ref.: ELARA08



## ELARA01

CE 10

EN362

Bezpečnostná karabínka so skrutkovou poistkou:  
 • otvor: 17 mm.  
 • oceľ.  
 • R: >22kN.



Ref.: ELARA01



## ELARA02

CE 10

EN362

Bezpečnostný hák:  
 • otvor: 62 mm.  
 • automatická poistka.  
 • hliník.  
 • R: >20kN.



Ref.: ELARA02



## ELARA03

CE 10

EN362

Bezpečnostná kotva:  
 • otvor: 140 mm.  
 • nerezová oceľ.  
 • R: >22kN.



Ref.: ELARA03



## ELARA04

CE 10

EN362

Bezpečnostná karabínka automatická 1/4 otáčková.  
 • otvor: 17 mm.  
 • automatická poistka.  
 • oceľ.  
 • R: >25kN.



Ref.: ELARA04



## ELARA19

20

Taška:  
 • bavlnené plátno.  
 • 46x34 cm.  
 • šnúrka.



Červená  
Ref.: ELARA19



## ELARA20

5

Taška:  
 • bavlnené plátno.  
 • 60x30x30 cm.  
 • 3 vrecká na zips.



Zelená  
Ref.: ELARA20





### ELARA13

CE 5

M

EN362  
EN361  
EN354

Zostava pre práce vo výškach:  
• Bezpečnostný postroj, 2 body uchytenia-prsný, chrbtový.  
• 3 prameňové lano, 1,5 m, DIA. 12 mm.  
• 2 karabínka na skrutku.  
• taška.

Ref.: ELARA13



### ELARA14

CE 5

M/L

Zostava pre práce vo výškach  
• Bezpečnostný postroj, 2 body uchytenia-prsný, chrbtový  
• samonavijacie zariadenie na zachytávanie pádu, 2,5 m  
• 2 karabínka na skrutku  
• taška

EN362  
EN361  
EN360

Velkosť:L  
Ref.: ELARA14L

Ref.: ELARA14M



### ELARA16

CE 5

M/L

Zostava pre práce vo výškach:  
• Bezpečnostný postroj, 2 body uchytenia-prsný, chrbtový.  
• tlmič pádu 3 prameňové lano, 2 m.  
• 2 karabínka na skrutku.  
• taška.

EN362  
EN361  
EN355

Velkosť:L  
Ref.: ELARA16L

Ref.: ELARA16M





Ref.: ELARA15



## ELARA15

CE 4

M

EN362  
EN361  
EN353-2

Zostava pre práce vo výškach:

- Bezpečnostný postroj, 2 body uchytenia-prsný, chrbtový (JANUS03).
- Zachytávač pádu s lanom MIMAS02.
- lano 3 prameňové, 10m (MIMAS03).
- taška.



## ELARA17

CE 5

M

Zostava pre práce vo výškach:

- Bezpečnostný postroj, 2 body uchytenia-prsný, chrbtový (JANUS11).
- Zachytávač pádu MIMAS01 s lanom 10 m:
- 1 karabínka (ELARA01).
- taška (ELARA19).

EN362  
EN361  
EN353-2



Ref.: ELARA17